



產品訊息通知函

產品訊息：

今展 AMB L Type & D Type 系列產品，由於考量市場需求急速萎縮造成生產成本上升，已無法再提供更具競爭力的價格服務客戶，將於 2020 年 9 月 30 日起停止接單，造成不便之處，敬請諒解。

今展將以特性更好、價格更有優勢的產品繼續提供服務。EOL 流程將依與各家客戶所簽訂的採購合約進行，若有任何問題歡迎與您的今展業務代表聯繫，我們將竭誠為您說明。

明細如下：

AMB L Type & D Type (系列規格如附件)

謹致

貴公司

公司名稱：今展科技股份有限公司

負責人：王琴賢



日期：2020 年 03 月 18 日

◆ AMB1608 Series Specification :

Part Number	Impedance (Ω)	Test Freq. (MHz)	DCR (Ω) Max.	Rated Current (mA) Max.
AMB1608L600□T	60	100	0.30	300
AMB1608L800□T	80	100	0.30	300
AMB1608L121□T	120	100	0.30	200
AMB1608L151□T	150	100	0.30	200
AMB1608L221□T	220	100	0.30	200
AMB1608L301□T	300	100	0.35	150
AMB1608L451□T	450	100	0.40	150
AMB1608L601□T	600	100	0.45	100
AMB1608L751□T	750	100	0.50	100
AMB1608L102□T	1000	100	0.60	50
AMB1608L152□T	1500	100	0.70	50

◆ AMB1608 Series Specification :

Part Number	Impedance (Ω)	Test Freq. (MHz)	DCR (Ω) Max.	Rated Current (mA) Max.
AMB1608L182□T	1800	100	0.75	50
AMB1608L202□T	2000	100	0.80	50
AMB1608L222□T	2200	100	0.85	50
AMB1608D050□T	5	100	0.20	600
AMB1608D150□T	15	100	0.25	500
AMB1608D300□T	30	100	0.30	400
AMB1608D400□T	40	100	0.30	300
AMB1608D600□T	60	100	0.30	300
AMB1608D800□T	80	100	0.30	200
AMB1608D121□T	120	100	0.30	200
AMB1608D181□T	180	100	0.35	150
AMB1608D221□T	220	100	0.40	150
AMB1608D301□T	300	100	0.45	100
AMB1608D401□T	400	100	0.45	100
AMB1608D601□T	600	100	0.65	50
AMB1608D102□T	1000	100	0.80	50

◆ AMB2012 Series Specification :

Part Number	Impedance (Ω)	Test Freq. (MHz)	DCR (Ω) Max.	Rated Current (mA) Max.
AMB2012L300□T	30	100	0.20	400
AMB2012L600□T	60	100	0.20	300
AMB2012L800□T	80	100	0.20	300
AMB2012L121□T	120	100	0.25	300
AMB2012L151□T	150	100	0.25	300
AMB2012L201□T	200	100	0.30	200
AMB2012L221□T	220	100	0.30	200
AMB2012L301□T	300	100	0.30	200
AMB2012L401□T	400	100	0.35	200
AMB2012L501□T	500	100	0.35	200
AMB2012L601□T	600	100	0.40	200
AMB2012L751□T	750	100	0.40	200
AMB2012L102□T	1000	100	0.45	200
AMB2012L122□T	1200	100	0.50	200
AMB2012L152□T	1500	100	0.45	200

◆ AMB2012 Series Specification :

Part Number	Impedance (Ω)	Test Freq. (MHz)	DCR (Ω) Max.	Rated Current (mA) Max.
AMB2012L202□T	2000	100	0.60	200
AMB2012L222□T	2200	100	0.60	200
AMB2012D070□T	7	100	0.20	600
AMB2012D400□T	40	100	0.20	300
AMB2012D600□T	60	100	0.25	300
AMB2012D800□T	80	100	0.25	300
AMB2012D121□T	120	100	0.30	200
AMB2012D151□T	150	100	0.35	200
AMB2012D181□T	180	100	0.35	200
AMB2012D201□T	200	100	0.35	200
AMB2012D221□T	220	100	0.35	200
AMB2012D301□T	300	100	0.40	100
AMB2012D601□T	600	100	0.50	100
AMB2012D102□T	1000	100	0.60	50